

NISSAN

※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります。

車両	排気量	車両型式	エンジン	年式	冷却水全量 A	Aの80%量	31%(-15度)に なる抜量	全交換40% クーラント量	全交換40%の水量	備考
180SX	2000	RPS13.KRPS13	SR20DE	96/8～ 98/12	6.5	5.2	1.46	2.08	3.12	
	2000	RPS13.KRPS13	SR20DET(TURBO)	91/1～ 98/12	6.5	5.2	1.46	2.08	3.12	
	1800	RS13.KRS13	CA18DET(TURBO)	89/4～ 91/1	7	5.6	1.58	2.24	3.36	
AD:ADエキ スパート AD:AD EXPERT	1500	VY12	HR15DE	21/5～	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	
	1600	VZNY12	HR16DE	21/5～	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	
	1600	VZNY12	HR16DE	08/12～ 16/11	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	
	1500	VY12	HR15DE	06/12～ 16/11	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	
	1800	VJY12	MR18DE	06/12～ 16/11	6.8	5.44	1.53	2.18	3.26	
e-NV200	EV	ME0.VME0	-	14/10～	5.2	4.16	1.17	1.66	2.50	
GT-R	3800	R35	VR38DETT	07/12～	11.3	9.04	2.54	3.62	5.42	
					11.7	9.36	2.63	3.74	5.62	NISMO または TRACKエディ ション
NT100 クリッ パー NT100 CLIPPER	660	DR16T	R06A(NA)	13/12～	3.6	2.88	0.81	1.15	1.73	MT
					3.9	3.12	0.88	1.25	1.87	AT
NV100 クリッ パー NV100 CLIPPER	660	DR17V	R06A(TURBO)	15/3～	5.5	4.4	1.24	1.76	2.64	MT
					5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	AT
	660	DR17V	R06A(NA)	15/3～	5.5	4.4	1.24	1.76	2.64	MT, AGS
					5.3	4.24	1.19	1.70	2.54	AT
	660	DR64V	K6A(DOHC,TURBO)	13/12～ 15/2	6	4.8	1.35	1.92	2.88	MT
					6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	AT
	660	DR64V	K6A(DOHC)	13/12～ 15/2	5.9	4.72	1.33	1.89	2.83	MT
					5.8	4.64	1.31	1.86	2.78	AT
NV100 クリッ パーリオ NV100 CLIPPER RIO	660	DR17W	R06A(TURBO)	15/3～	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
	660	DR64W	K6A(DOHC,TURBO)	13/12～ 15/2	6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	
NV150 AD	1500	VY12	HR15DE	16/12～ 21/4	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	
	1600	VZNY12	HR16DE	16/12～ 21/4	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	
NV200 パネッ ト バン NV200 VANETTE VAN	1600	VM20	HR16DE	09/5～	6.3	5.04	1.42	2.02	3.02	
NV200 パネッ ト ワゴン NV200 VANETTE WAGON	1600	M20	HR16DE	09/5～	6.3	5.04	1.42	2.02	3.02	
NV350 キャラ バン NV350 CARAVAN	2000	VR2E26	QR20DE	12/6～ 21/9	8.1	6.48	1.82	2.59	3.89	リアヒーター無し
					9.1	7.28	2.05	2.91	4.37	リアヒーター
	2500	CS4E26.DS4E2 6	QR25DE	12/6～ 21/9	8.5	6.8	1.91	2.72	4.08	リアヒーター無し
		KS2E26.KS4E26			9.7	7.76	2.18	3.10	4.66	リアヒーター
	2500	CW4E26.CW8E2 6.DW4E26	YD25DDTi	12/6～ 22/3	10.6	8.48	2.39	3.39	5.09	リアヒーター無し
		VW2E26.VW6E2 6			11.8	9.44	2.66	3.78	5.66	リアヒーター
	1500	T33	KR15DDT	22/7～	8.4	6.72	1.89	2.69	4.03	
					5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	インバータークーラント
	1500	SNT33	KR15DDT	22/7～	8.4	6.72	1.89	2.69	4.03	
					7.7	6.16	1.73	2.46	3.70	インバータークーラント

X-TRAIL	2000	HT32.HNT32	MR20DD(HYBRID)	15/5～ 22/6	7.9	6.32	1.78	2.53	3.79	インバータークーラント
					2.2	1.76	0.50	0.70	1.06	
	2000	T32.NT32	MR20DD	13/12～ 22/6	8.6	6.88	1.94	2.75	4.13	
	2000	DNT31	M9R(DIESEL)	08/9～ 22/6	8.4	6.72	1.89	2.69	4.03	
	2000	T31.NT31	MR20DE	07/8～ 13/12	7.4	5.92	1.67	2.37	3.55	
	2500	TNT31	QR25DE	07/8～ 13/12	7.1	5.68	1.60	2.27	3.41	
	2000	PNT30	SR20VET(TURBO)	00/11～ 07/8	7.6	6.08	1.71	2.43	3.65	
2000	NT30.T30	QR20DE	00/11～ 07/8	7.1	5.68	1.60	2.27	3.41		
ウイングロード WINGROAD	1500	Y12	HR15DE	05/11～ 18/3	6.3	5.04	1.42	2.02	3.02	AT
					6.6	5.28	1.49	2.11	3.17	CVT
	1500	NY12	HR15DE	05/11～ 18/3	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	E-4WD
	1800	JY12	MR18DE	05/11～ 18/3	6.8	5.44	1.53	2.18	3.26	
	1500	WFY11	QG15DE	05/1～05/1 1	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	MT
					6.6	5.28	1.49	2.11	3.17	AT
	1800	WHNY11	QG18DE	05/1～ 05/11	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	
2000	WRY11	QR20DE	01/10～ 05/10	7.1	5.68	1.60	2.27	3.41		
エルグランド ELGLAND	2500	TE52.TNE52	QR25DE	10/8～	10.1	8.08	2.27	3.23	4.85	
	3500	PE52.PNE52	VQ35DE	10/8～	11	8.8	2.48	3.52	5.28	
	2500	ME51.MNE51	VQ25DE	04/12～ 10/7	9.9	7.92	2.23	3.17	4.75	
	3500	E51	VQ35DE	02/5～ 10/7	9.9	7.92	2.23	3.17	4.75	
	3500	APE50.APWE50	VQ35DE	00/8～ 02/4	9.6	7.68	2.16	3.07	4.61	
オーラ AURA	1200	FE13	HR12DE	21/8～	5.7	4.56	1.28	1.82	2.74	
					5.6	4.48	1.26	1.79	2.69	インバータークーラント
	1200	FSNE13	HR12DE	21/8～	5.7	4.56	1.28	1.82	2.74	
					4	3.2	0.90	1.28	1.92	インバータークーラント
オッティ OTTI	660	CBA-H92W	3G83(TURBO)	06/10～	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	DBA-H92W	3G83	06/10～	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	CBA-H91W	3G83(TURBO)	05/6～ 06/9	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	DBA-H91W	3G83	05/6～ 06/9	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
キックス KICKS	660	H59A	4A30	08/10～ 12/6	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	1200	RP15	HR12DE-EM47	22/7～	5.6	4.48	1.26	1.79	2.69	
					3.2	2.56	0.72	1.02	1.54	インバータークーラント
	1200	SNP15	HR12DE-EM47- MM48	22/7～	6.3	5.04	1.42	2.02	3.02	
					4.9	3.92	1.10	1.57	2.35	インバータークーラント
	1200	P15	HR12DE-EM57	20/6～ 22/6	6.4	5.12	1.44	2.05	3.07	
3.6					2.88	0.81	1.15	1.73	インバータークーラント	
キャラバン CARAVAN	2000	VR2E26	QR20DE	21/10～	8.4	6.72	1.89	2.69	4.03	リアヒーター無し
					9.4	7.52	2.12	3.01	4.51	リアヒーター
	2000	VRE25	QR20DE	07/8～ 12/6	9	7.2	2.03	2.88	4.32	MT
					8.9	7.12	2.00	2.85	4.27	AT
	2500	CS4E26,CS8E26 ,DS4E26,DS8E26	QR25DE	21/10～	8.4	6.72	1.89	2.69	4.03	リアヒーター無し/ワイド9.7L
					9.4	7.52	2.12	3.01	4.51	リアヒーター無し/ワイド10.9L
	2500	KS2E26,KS4E26 ,KS6E26,KS8E26	QR25DE	21/10～	8.4	6.72	1.89	2.69	4.03	リアヒーター無し
					9.4	7.52	2.12	3.01	4.51	リアヒーター
	2500	VNL2E26,VNL2E26 ,CN4E26,CN8E26	4N16	22/4～	10.5	8.4	2.36	3.36	5.04	リアヒーター無し
					11.5	9.2	2.59	3.68	5.52	リアヒーター
	3000	GE25.VWE25.V WME25	ZD30DDTi	07/8～ 12/6	12.9	10.32	2.90	4.13	6.19	MT
					12.8	10.24	2.88	4.10	6.14	AT
	2000	VPE25	KA20DE	01/4～ 07/8	8.1	6.48	1.82	2.59	3.89	リアヒーター無し
					9.1	7.28	2.05	2.91	4.37	リアヒーター
2400	QGE25.CQGE25 ,DQGE25.QE25	KA24DE	01/4～ 07/8	8.1	6.48	1.82	2.59	3.89	リアヒーター無し	
				9.1	7.28	2.05	2.91	4.37	リアヒーター	

キューブ CUBE	1500	Z12	HR15DE	08/11～	6.9	5.52	1.55	2.21	3.31	
	1500	NZ12	HR15DE	08/11～	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	4WD
	1500	YZ11	HR15DE	05/5～ 08/11	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
	1400	BZ11	CR14DE	02/10～ 08/11	4.9	3.92	1.10	1.57	2.35	
	1400	BNZ11	CR14DE	02/10～ 08/11	5	4	1.13	1.60	2.40	E-4WD
キューブ キュービック CUBE 3	1500	YGZ11	HR15DE	05/5～ 08/10	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
	1500	YGNZ11	HR15DE	05/5～ 08/10	5.8	4.64	1.31	1.86	2.78	E-4WD
シーマ CIMA	4500	GF50	VK45DE	01/1～ 10/8	9.8	7.84	2.21	3.14	4.70	
	4500	GNF50	VK45DE	01/1～ 10/8	9.8	7.84	2.21	3.14	4.70	
	3000	HF50	VQ30DET	01/1～ 10/7	9.8	7.84	2.21	3.14	4.70	
シーマハイブ リッド CIMA HYBRID	3500	HGY51	VQ35HR	12/4～ 22/8	8.6	6.88	1.94	2.75	4.13	
					2.7	2.16	0.61	0.86	1.30	インバータークーラント
ジューク JUKE	1600	F15.NF15	MR16DDT	10/11～ 19/12	8.7	6.96	1.96	2.78	4.18	
	1500	YF15	HR15DE	10/6～ 19/12	6.6	5.28	1.49	2.11	3.17	
シルビア SILVIA	2000	S15	SR20DET(TURBO)	99/1～ 02/8	6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	
	2000	S15	SR20DE	99/1～ 02/8	6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	
	2000	S14.CS14	SR20DET(TURBO)	93/10～ 98/12	6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	
	2000	S14.CS14	SR20DE	93/10～ 98/12	6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	
	2000	KPS13.PS13	SR20DET(TURBO)	91/1～ 93/9	6.5	5.2	1.46	2.08	3.12	
	2000	PS13	SR20DE	91/1～ 93/9	6.5	5.2	1.46	2.08	3.12	
シルフィ SYLPHY	1800	TB17	MRA8DE	12/12～	6.6	5.28	1.49	2.11	3.17	
スカイライン SKYLINE	3000	RV37	VR30DDTT	19/07～	9.3	7.44	2.09	2.98	4.46	
					3.2	2.56	0.72	1.02	1.54	インバータークーラント
	3000	RV37(400R)	VR30DDTT	19/07～	10.4	8.32	2.34	3.33	4.99	400R
					3.2	2.56	0.72	1.02	1.54	400R/インバータークーラント
	2000	YV37	274A	14/11～ 19/06	9	7.2	2.03	2.88	4.32	
	2000	ZV37	Z274930	14/5～ 14/11	9	7.2	2.03	2.88	4.32	
	3500	HV37	VQ35HR(HYBRID)	13/11～ 22/8	9.8	7.84	2.21	3.14	4.70	
					2.4	1.92	0.54	0.77	1.15	インバータークーラント
	3500	HNV37	VQ35HR(HYBRID)	13/11～ 22/8	10.3	8.24	2.32	3.30	4.94	4WD
					2.4	1.92	0.54	0.77	1.15	インバータークーラント
	3700	KV36	VQ37VHR	08/12～ 13/11	8.6	6.88	1.94	2.75	4.13	MT
					8.5	6.8	1.91	2.72	4.08	AT
	3700	CKV36(COUPÉ)	VQ37VHR	07/10～ 13/11	8.6	6.88	1.94	2.75	4.13	MT
					8.5	6.8	1.91	2.72	4.08	AT
	2500	V36.NV36	VQ25HR	06/11～ 13/11	8.8	7.04	1.98	2.82	4.22	
	3500	PV36	VQ35HR	06/11～ 13/11	9	7.2	2.03	2.88	4.32	
	3500	CPV35(COUPÉ)	VQ35DE	03/1～ 06/10	8.7	6.96	1.96	2.78	4.18	
	3500	PV35	VQ35DE	02/1～ 06/10	8.5	6.8	1.91	2.72	4.08	
	2500	V35.NV35	VQ25DD(NEO-Di)	01/6～ 06/10	8.5	6.8	1.91	2.72	4.08	
	3000	HV35	VQ30DD(NEO-Di)	01/6～ 04/10	8.5	6.8	1.91	2.72	4.08	
	2500	ER34.ENR34	RB25DE	98/5～ 01/4	9.4	7.52	2.12	3.01	4.51	
	2500	ER34	RB25DET(TURBO)	98/5～ 01/4	9.4	7.52	2.12	3.01	4.51	

スカイライン GT-R SKYLINE GT-R	2600	BNR34	RB26DETT(TURBO)	99/1～ 02/8	9	7.2	2.03	2.88	4.32	
	2600	BCNR33	RB26DETT(TURBO)	95/1～ 99/1	8.7	6.96	1.96	2.78	4.18	
	2600	BNR32	RB26DETT(TURBO)	89/8～ 95/1	8.7	6.96	1.96	2.78	4.18	
ステージア	3500	PM35.PNM35	VQ35DE	04/8～ 07/6	8.7	6.96	1.96	2.78	4.18	
STAGEA	2500	NM35.M35	VQ25DD(NEO-Di)	01/10～ 07/6	8.5	6.8	1.91	2.72	4.08	
	3000	HM35.M35	VQ30DD(NEO-Di)	01/10～ 04/8	8.5	6.8	1.91	2.72	4.08	
	2500	NM35.M35	VQ25DET(TURBO)	01/10～ 04/7	8.5	6.8	1.91	2.72	4.08	
	2500	WGC34.WGNC34	RB25DET(TURBO)	96/9～ 01/9	9.7	7.76	2.18	3.10	4.66	
	2500	WGC34.WGNC34	RB25DE	96/9～ 01/9	9.7	7.76	2.18	3.10	4.66	
	2000	WHC34	RB20E	96/9～ 97/8	9.4	7.52	2.12	3.01	4.51	
セレナ SERENA	1400	SNC28.SFNC28	HR14DDe-EM57	24/11～	7.9	6.32	1.78	2.53	3.79	リアクーラー
					6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	リアクーラー
					5.9	4.72	1.33	1.89	2.83	インバータークーラント
	1400	GC28.GFC28	HR14DDe-EM57	23/4～	7.9	6.32	1.78	2.53	3.79	リアクーラー
					6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	リアクーラー
					4	3.2	0.90	1.28	1.92	インバータークーラント
	2000	C28.FC28	MR20DD	22/11～	10.4	8.32	2.34	3.33	4.99	リアクーラー
					9.1	7.28	2.05	2.91	4.37	リアクーラー
	1200	HC27.HFC27	HR12DE-EM57	18/3～ 22/10	6.3	5.04	1.42	2.02	3.02	リアクーラー無し
					7.6	6.08	1.71	2.43	3.65	リアクーラー
					4.5	3.6	1.01	1.44	2.16	インバータークーラント
	2000	C27	MR20DD	16/8～ 22/10	8.3	6.64	1.87	2.66	3.98	リアクーラー無し
					10.1	8.08	2.27	3.23	4.85	リアクーラー
	2000	GC27.GNC27.GFC27.GFNC27	MR20DD S-HYBRID	16/8～ 22/10	8.3	6.64	1.87	2.66	3.98	リアクーラー無し
					10.1	8.08	2.27	3.23	4.85	リアクーラー
	2000	HC26.HFC26	MR20DD S-HYBRID	12/8～ 16/7	6.3	5.04	1.42	2.02	3.02	
					8.1	6.48	1.82	2.59	3.89	オートデュアルAC
	2000	C26.NC26.FC26.FNC26	MR20DD	10/11～ 16/7	6.3	5.04	1.42	2.02	3.02	
					8.1	6.48	1.82	2.59	3.89	オートデュアルAC
	2000	C25.NC25	MR20DE	05/5～ 10/11	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	リアクーラー
					8.2	6.56	1.85	2.62	3.94	リアクーラー
	2000	TC24.TNC24	QR20DE(NEO)	01/12～ 05/4	7.3	5.84	1.64	2.34	3.50	リアクーラー無し
					9.2	7.36	2.07	2.94	4.42	リアクーラー
	2500	RC24	QR25DE(NEO)	01/12～ 05/4	7.3	5.84	1.64	2.34	3.50	リアクーラー無し
					9.2	7.36	2.07	2.94	4.42	リアクーラー
	2000	PC24.PNC24	SR20DE	99/6～ 01/11	7.5	6	1.69	2.40	3.60	リアクーラー無し
					9.2	7.36	2.07	2.94	4.42	リアクーラー
デイズ DAYZ	660	B45W,B48W	BR06DET-SM21	19/3～	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	B44W,B47W	BR06DE-SM21	19/3～	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	B43W,B46W	BR06DE	19/3～	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	B21W	3B20(TURBO)	13/6～ 19/2	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	B21W	3B20	13/6～ 19/2	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
デイズルークス	660	B21A	3B20(TURBO)	14/2～ 20/2	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
DAYZ ROOX	660	B21A	3B20	14/2～ 20/2	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
ティアナ TEANA	2500	L33	QR25DE	14/1～ 20/7	8.1	6.48	1.82	2.59	3.89	
	2500	J32	VQ25DE	08/6～ 14/1	9.1	7.28	2.05	2.91	4.37	
	2500	TNJ32	QR25DE	08/6～ 14/1	7.7	6.16	1.73	2.46	3.70	
	3500	PJ32	VQ35DE	08/6～ 14/1	9.1	7.28	2.05	2.91	4.37	
	2300	J31	VQ23DE	03/2～ 08/5	8.2	6.56	1.85	2.62	3.94	
	2500	TNJ31	QR25DE	03/2～ 08/5	7.4	5.92	1.67	2.37	3.55	

	3500	PJ31	VQ35DE	03/2～ 08/5	8.8	7.04	1.98	2.82	4.22	
ティーダ	1800	JC11	MR18DE	05/1～ 10/8	6.8	5.44	1.53	2.18	3.26	
TIIDA	1500	C11	HR15DE	04/9～ 08/1	6.3	5.04	1.42	2.02	3.02	
	1500	NC11	HR15DE	04/9～ 08/1	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	E-4WD
ティーダラ ティオ	1800	JSC11	MR18DE	05/1～ 12/8	6.8	5.44	1.53	2.18	3.26	
TIIDA LATIO	1500	SC11	HR15DE	04/9～ 08/1	6.3	5.04	1.42	2.02	3.02	
	1500	SNC11	HR15DE	04/9～ 08/1	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	e-4WD
デュアリス DUALIS	2000	J10.NJ10.KJ10.K NJ10	MR20DE	07/5～ 13/11	7.7	6.16	1.73	2.46	3.70	
ノート NOTE	1200	SNE13	HR12DE	21/8～	5.7	4.56	1.28	1.82	2.74	
					4	3.2	0.90	1.28	1.92	インバータークーラント
	1200	E13	HR12DE	20/12～	5.7	4.56	1.28	1.82	2.74	
					5.6	4.48	1.26	1.79	2.69	インバータークーラント
	1200	E12 e-power	HR12DE-EM57	16/11～ 20/10	5.8	4.64	1.31	1.86	2.78	E-POWER
	1600	E12 NISMO-S	HR16DE	14/10～ 20/10	6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	NISMO-S
	1200	E12	HR12DDR	12/9～ 20/10	5.2	4.16	1.17	1.66	2.50	
	1200	E12.NE12	HR12DE	12/9～ 20/10	5.8	4.64	1.31	1.86	2.78	
	1200	E12.NE12	HR12DE	12/9～ 20/10	6	4.8	1.35	1.92	2.88	4WD
	1600	ZE11	HR16DE	08/10～ 12/8	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
フーガ FUGA	2500	Y51	VQ25HR	09/11～ 22/8	8.2	6.56	1.85	2.62	3.94	
	3700	KY51.KNY51	VQ37VHR	09/11～ 22/8	8.4	6.72	1.89	2.69	4.03	
	2500	Y50	VQ25HR	07/12～ 09/10	9	7.2	2.03	2.88	4.32	
	3500	PY50.PNY50	VQ35HR	07/12～ 09/10	9.2	7.36	2.07	2.94	4.42	
	4500	GY50	VK45DE	05/8～ 09/10	10.4	8.32	2.34	3.33	4.99	
	2500	Y50	VQ25DE	04/10～ 07/11	8.9	7.12	2.00	2.85	4.27	
	3500	PY50.PNY50	VQ35DE	04/10～ 07/11	8.9	7.12	2.00	2.85	4.27	
フーガ ハイブ リッド FUGA HYBRID	3500	HY51	VQ35HR	10/10～ 22/8	8.6	6.88	1.94	2.75	4.13	
					2.7	2.16	0.61	0.86	1.30	インバータークーラント
フェアレディ Z FAIRLADY Z	3000	RZ34	VR30DDTT	22/4～	8.9	7.12	2.00	2.85	4.27	MT
					9	7.2	2.03	2.88	4.32	AT
					2.9	2.32	0.65	0.93	1.39	インタークーラー
					3.4	2.72	0.77	1.09	1.63	nismo インタークーラー
	3700	HZ34(ROADST ER)	VQ37VHR	09/10～ 22/3	8.6	6.88	1.94	2.75	4.13	MT
					8.5	6.8	1.91	2.72	4.08	AT
	3700	Z34	VQ37VHR	08/12～ 22/3	8.6	6.88	1.94	2.75	4.13	MT
					8.5	6.8	1.91	2.72	4.08	AT
	3500	HZ33(ROADST ER)	VQ35HR	07/1～ 08/11	9	7.2	2.03	2.88	4.32	
	3500	Z33	VQ35HR	07/1～ 08/11	9	7.2	2.03	2.88	4.32	
プレサージュ PRESAGE	2500	TU31.TNU31	QR25DE	03/7～	7.6	6.08	1.71	2.43	3.65	リアヒーター無し
				09/8	8.9	7.12	2.00	2.85	4.27	リアヒーター

	3500	PU31.PNU31	VQ35DE	03/7～ 09/8	9.2	7.36	2.07	2.94	4.42	リアヒーター無し
					10.4	8.32	2.34	3.33	4.99	リアヒーター
マーチ	1200	K13	HR12DE	10/7～	5.8	4.64	1.31	1.86	2.78	
MARCH	1200	NK13	HR12DE	10/7～	6	4.8	1.35	1.92	2.88	E-4WD
	1500	YK12	HR15DE	05/8～ 10/6	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
	1200	AK12	CR12DE	02/3～ 10/6	4.9	3.92	1.10	1.57	2.35	
	1400	BK12	CR14DE	02/3～ 10/6	4.9	3.92	1.10	1.57	2.35	
	1400	BNK12	CR14DE	02/3～ 10/6	5	4	1.13	1.60	2.40	E-4WD
ムラーノ	2500	TZ51.TNZ51	QR25DE	08/9～ 15/4	7.6	6.08	1.71	2.43	3.65	
MURANO	3500	PNZ51	VQ35DE	08/9～ 15/4	9	7.2	2.03	2.88	4.32	
	2500	TZ50	QR25DE	04/9～ 08/8	7.5	6	1.69	2.40	3.60	
	3500	PZ50.PNZ50	VQ35DE	04/9～ 08/8	9.2	7.36	2.07	2.94	4.42	
モコ MOCO	660	MG33S	R06A(TURBO)	11/2～	3.4	2.72	0.77	1.09	1.63	
	660	MG33S	R06A(NA)	11/2～	3.3	2.64	0.74	1.06	1.58	
	660	MG22S	K6A(TURBO)	06/2～ 11/2	3.5	2.8	0.79	1.12	1.68	
	660	MG22S	K6A	06/2～ 11/2	3.3	2.64	0.74	1.06	1.58	
	660	MG21S	K6A(TURBO)	02/4～ 06/1	3.5	2.8	0.79	1.12	1.68	
	660	MG21S	K6A	02/4～ 06/1	3.3	2.64	0.74	1.06	1.58	
ラフェスタ LAFESTA	2000	B30.NB30	MR20DE	04/12～	7	5.6	1.58	2.24	3.36	
ラフェスタ ハイウェイスター LAFESTA HIGHWAYSTAR	2000	CWFFWN	PE-VPS	13/3～ 18/3	6.6	5.28	1.49	2.11	3.17	
	2000	CWEFWN	LF-VDS	11/6～ 13/2	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	2000	CWEFWN	LF-VD	11/6～ 18/3	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	2000	CWEAWN	LF-VE	11/6～ 18/3	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
リーフ	EV	AZE0	-	12/11～	5.3	4.24	1.19	1.70	2.54	
LEAF	EV	ZE0	-	10/12～ 12/10	6.6	5.28	1.49	2.11	3.17	
ルークス ROOX	660	B45A,B48A	BR06DET-SM21	20/3～	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	B44A,B47A	BR06DE-SM21	20/3～	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	ML21S	K6A(TURBO)	09/12～ 13/3	3.4	2.72	0.77	1.09	1.63	
	660	ML21S	K6A	09/12～ 13/3	3.2	2.56	0.72	1.02	1.54	