

MITSUBISHI

※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80％程度となります。

車両	排気量	車両型式	エンジン	年式	冷却水全量A	Aの80%量	31%(-15度)になる 抜量	全交換40%クー ラント量	全交換40%の水量	備考
ekアクティブ	660	H81W	3G83(TURBO)	04/5～06/9	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
ek ACTIVE	660	H81W	3G83	04/5～06/9	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
ekクラッシー	660	H81W	3G83(SOHC)	03/5～05/12	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
ek CLASSY										
eKクロス	660	B35W,B38W	BR06DET-SM21	19/3～	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
eK X	660	B34W,B37W	BR06DE-SM21	19/3～	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
eKクロススペース	660	B35A,B38A	BR06DET-SM21	20/3～	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
eK X SPACE	660	B34A,B37A	BR06DE-SM21	20/3～	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
eKスペース	660	B35A,B38A	BR06DET-SM21	20/3～	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
eK SPACE	660	B34A,B37A	BR06DE-SM21	20/3～	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	B11A	3B20(TURBO)	14/2～20/2	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	B11A	3B20	14/2～20/2	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	H82W	3G83(TURBO)	06/9～13/5	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
ekスポーツ	660	H82W	3G83(SOHC)	06/9～13/5	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
ek SPORTS	660	H81W	3G83(TURBO)	02/9～06/9	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	H81W	3G83(SOHC)	02/9～06/9	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	B33W,B36W	BR06DE	19/3～	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	B11W	3B20(TURBO)	13/6～19/2	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
ekワゴン	660	B11W	3B20	13/6～19/2	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	H82W	3G83(SOHC)	06/9～13/5	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	H81W	3G83(SOHC)	01/10～06/9	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	660	HA1W	3B20(DOHC)	06/10～13/6	6.9	5.52	1.55	2.21	3.31	
i (アイ)	660	HA1W	3B20(TURBO)	06/1～13/6	6.9	5.52	1.55	2.21	3.31	
	i-MIEV	EV	HA4W	-	09/7～	5.1	4.08	1.15	1.63	2.45
RVR	1800	GA4W	4J10	11/10～	7.5	6	1.69	2.40	3.60	
	1800	GA3W	4B10	10/2～	7.5	6	1.69	2.40	3.60	
アウトランダー	2000	GF7W	4J11	12/10～	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
OUTLANDER	2400	GF8W	4J12	12/10～	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	3000	CW6W	6B31	07/9～12/10	9.5	7.6	2.14	3.04	4.56	
	2400	CW5W	4B12	05/10～12/10	7.5	6	1.69	2.40	3.60	
アウトランダー PHEV	2000	GG2W	4B11	12/12～18/07	7.5	6	1.69	2.40	3.60	
OUTLANDER PHEV					6.5	5.2	1.46	2.08	3.12	モータークーラント
2400	GN0W	4B12	21/12～	8.8	7.04	1.98	2.82	4.22		
				4.7	3.76	1.06	1.50	2.26	モータークーラント	
				7.5	6	1.69	2.40	3.60		
2400	GG3W	4B12	18/08～21/09	6.5	5.2	1.46	2.08	3.12	モータークーラント	
				6.5	5.2	1.46	2.08	3.12	モータークーラント	
エアトレック	2000	CU2W	4G63(ECI-MULTI)	01/6～05/10	7	5.6	1.58	2.24	3.36	
AIRTREK	2000	CU2W	4G63(DOHC,TURBO)	02/6～05/10	7	5.6	1.58	2.24	3.36	
エクリプス ECLIPSE	3000	D53A	6G72	04/10～06/10	8	6.4	1.80	2.56	3.84	
エクリプスクロス	1500	GK1W	4A40(TURBO)	18/3～	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
ECLIPSE CROSS	2200	GK9W	4N14	19/6～20/11	8	6.4	1.80	2.56	3.84	
エクリプスクロス PHEV	2400	GL3W	4B12	20/12～	7.5	6	1.69	2.40	3.60	
ECLIPSE CROSS PHEV					6.5	5.2	1.46	2.08	3.12	モータークーラント
ギャランフォルティ ス	1800	CY6A	4J10	11/10～15/3	7	5.6	1.58	2.24	3.36	
GALANT FORTIS	1800	CY3A	4B10	09/12～11/9	7	5.6	1.58	2.24	3.36	
	2000	CY4A	4B11(TURBO)	08/12～15/3	7	5.6	1.58	2.24	3.36	
	2000	CY4A	4B11	07/8～15/3	7	5.6	1.58	2.24	3.36	
	2000	CY4A	4B11	07/8～15/3	7	5.6	1.58	2.24	3.36	
ギャランフォルティ ス スポーツバック	1800	CX6A	4J10	11/10～15/3	7	5.6	1.58	2.24	3.36	
GALANT FORTIS SPORTBACK	1800	CX3A	4B10	09/12～11/9	7	5.6	1.58	2.24	3.36	
	2000	CX4A	4B11	08/12～15/3	7	5.6	1.58	2.24	3.36	
	2000	CX4A	4B11(TURBO)	08/12～15/3	7	5.6	1.58	2.24	3.36	
	2000	CX4A	4B11(TURBO)	08/12～15/3	7	5.6	1.58	2.24	3.36	
コルト	1300	Z21A,Z22A	4A90(MIVEC)	10/6～12/10	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
COLT	1500	Z27AG	4G15(MIVEC,TURBO)	06/5～12/10	6.8	5.44	1.53	2.18	3.26	バージョンR
	1300	Z21A,Z22A	4A90(MIVEC)	04/10～10/6	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
	1500	Z23A,Z24A	4A91(MIVEC)	04/10～10/6	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
	1500	Z27A	4G15(MIVEC,TURBO)	04/10～06/4	5.2	4.16	1.17	1.66	2.50	
	1500	Z27A	4G15(MIVEC,TURBO)	04/10～06/4	5.2	4.16	1.17	1.66	2.50	
コルトプラス	1300	Z21W,Z22W	4A90(MIVEC)	10/6～12/6	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
COLT PLUS	1500	Z23W,Z24W	4A91(MIVEC)	10/6～12/10	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
	1500	Z27AG	4G15(MIVEC,TURBO)	06/5～12/10	6.8	5.44	1.53	2.18	3.26	
	1500	Z23W,Z24W	4A91(MIVEC)	04/10～10/6	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
	1500	Z27W	4G15(MIVEC,TURBO)	04/10～06/4	6.8	5.44	1.53	2.18	3.26	
	1500	Z27W	4G15(MIVEC,TURBO)	04/10～06/4	6.8	5.44	1.53	2.18	3.26	
タウンボックス	660	DS17W	R06A(TURBO)	15/3～	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
TOWN BOX	660	DS64W	K6A(DOHC,TURBO)	14/2～15/2	6	4.8	1.35	1.92	2.88	MT
					6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	AT
	660	U61W,U62W	3G83	02/9～11/12	5.5	4.4	1.24	1.76	2.64	

	660	U63W.U64W	3G83(TURBO)	02/9～11/11	5.5	4.4	1.24	1.76	2.64	
デリカD:2	1200	MBD7S	Z12E(HYBRID)	25/2～	4.1	3.28	0.92	1.31	1.97	
DELICA D:2	1200	MB37S	K12C(HYBRID)	20/12～24/12	4.3	3.44	0.97	1.38	2.06	ハイブリッド
	1200	MB36S	K12C	15/12～20/11	4.3	3.44	0.97	1.38	2.06	
	1200	MB46S	K12C(HYBRID)	15/12～20/11	4.4	3.52	0.99	1.41	2.11	
	1200	MB15S	K12B	11/3～15/11	4.6	3.68	1.04	1.47	2.21	
デリカD:3	1600	BM20	HR16DE	11/10～	6.3	5.04	1.42	2.02	3.02	
DELICA D:3										
デリカ D:5	2200	CV1W	4N14(DIESEL)	13/1～	7.5	6	1.69	2.40	3.60	
DELICA D:5	2000	CV2W	4J11	11/12～	7.5	6	1.69	2.40	3.60	
	2000	CV4W	4B11	10/1～11/11	7.5	6	1.69	2.40	3.60	
	2400	CV5W	4B12	07/1～	7.5	6	1.69	2.40	3.60	
トップ	660	H82A	3G83(SOHC)	08/9～13/5	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
TOPPO	660	H82A	3G83(TURBO)	08/9～13/5	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
パジェロ	3200	V88W.V98W	4M41(DIESEL)	08/10～	10.5	8.4	2.36	3.36	5.04	
PAJERO	3000	V83W.V93W	6G72	06/10～	10.5	8.4	2.36	3.36	5.04	
	3800	V87W.V97W	6G75(MIVEC)	06/10～12/9	10.5	8.4	2.36	3.36	5.04	
	3800	V77W	6G75	05/11～06/9	10.5	8.4	2.36	3.36	5.04	
	3200	V68W.V78W	4M41(DIESEL)	05/1～08/12	10.5	8.4	2.36	3.36	5.04	
	3000	V63W.V73W	6G72(MPI)	00/8～06/9	10.5	8.4	2.36	3.36	5.04	
	3500	V65W.V75W	6G74(GDI)	99/10～05/11	10.5	8.4	2.36	3.36	5.04	
パジェロイオ	1800	H76W	4G93	02/9～07/8	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
PAJERO IO	2000	H77W	4G94(GDI)	00/6～07/6	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	1800	H76W	4G93(GDI,TURBO)	00/6～06/1	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
パジェロミニ	660	H58A.H53A	4A30(TURBO)	02/9～13/2	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
PAJERO MINI	660	H58A.H53A	4A30	02/9～13/2	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
ミニカ	550	H42A	3G83	05/1～07/6	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
MINICA										
ミニキャブ	660	DS17V	R06A(TURBO)	15/3～	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
MINICAB	660	DS17V	R06A(NA)	15/3～	5.5	4.4	1.24	1.76	2.64	
	660	DS64V	K6A(DOHC,TURBO)	14/2～15/2	6	4.8	1.35	1.92	2.88	MT
					6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	AT
	660	DS64V	K6A(DOHC)	14/2～15/2	5.9	4.72	1.33	1.89	2.83	MT
					5.8	4.64	1.31	1.86	2.78	AT
	660	U61V.U62V	3G83(TURBO)	11/12～14/2	5.5	4.4	1.24	1.76	2.64	
	660	U61V.U62V	3G83	99/1～14/2	5.5	4.4	1.24	1.76	2.64	
	660	U61T.U61TP.U62T.U62TP	3G83	99/1～14/2	5.5	4.4	1.24	1.76	2.64	
ミニキャブトラック	660	DS16T	R06A	14/2～	3.6	2.88	0.81	1.15	1.73	MT
MINICAB TRUCK					3.9	3.12	0.88	1.25	1.87	AT
ミニキャブMIEV	EV	U68V	-	11/12～	5.1	4.08	1.15	1.63	2.45	
MINICAB MIEV										
ミラージュ	1200	A03A	3A92	14/12～	4.3	3.44	0.97	1.38	2.06	
MIRAGE	1000	A05A	3A90	12/8～	4.6	3.68	1.04	1.47	2.21	
ランサー	1500	CS2A	4G15	05/1～10/5	5	4	1.13	1.60	2.40	
LANCER	2000	CS6A	4G94	05/1～08/6	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	1800	CS5A	4G93(GDI,TURBO)	03/2～08/6	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	1800	CS5A	4G93(GDI)	03/2～08/6	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
ランサーワゴン	1800	CS5W	4G93(GDI,TURBO)	03/2～08/6	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
LANCER WAGON	1800	CS5W	4G93(GDI)	03/2～08/6	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
ランサーエボリューション	2000	CZ4A(EVO X)	4B11(DOHC,MIVEC,TURBO)	07/10～16/4	7.5	6	1.69	2.40	3.60	
LANCER EVOLUTION	2000	CT9A(EVO X MR)	4G63(DOHC,MIVEC,TURBO)	06/8～07/9	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	2000	CT9A(EVO IX)	4G63(DOHC,MIVEC,TURBO)	05/3～06/7	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	2000	CT9A(EVO VIII MR)	4G63(DOHC,TURBO)	04/2～05/2	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	2000	CT9A(EVO VIII)	4G63(DOHC,TURBO)	03/2～04/1	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	2000	CT9A(EVO GT-A)	4G63(DOHC,TURBO)	02/2～02/12	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	2000	CT9A(EVO VII)	4G63(DOHC,TURBO)	01/2～02/3	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	2000	CP9A(EVO VI,Tommi-Makinen EDITION)	4G63(DOHC,TURBO)	00/1～01/1	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	2000	CP9A(EVO VI)	4G63(DOHC,TURBO)	99/1～01/1	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	2000	CP9A(EVO V)	4G63(DOHC,TURBO)	98/1～98/12	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	2000	CN9A(EVO IV)	4G63(DOHC,TURBO)	96/8～97/12	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	2000	CE9A(EVO III)	4G63(DOHC,TURBO)	94/9～96/8	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	2000	CE9A(EVO II)	4G63(DOHC,TURBO)	94/1～94/9	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	2000	CD9A(EVO I)	4G63(DOHC,TURBO)	91/10～94/1	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
ランサーエボリューションワゴン	2000	CT9W(GT-A,AT)	4G63(DOHC,TURBO)	05/9～07/9	6	4.8	1.35	1.92	2.88	

LANCER EVOLUTION WAGON	2000	CT9W(GT,MT)	4G63(DOHC,MIVEC,T URBO)	05/9～07/9	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
ランサーカーゴ	1800	CVJY12	MR18DE	08/12～13/5	6.8	5.44	1.53	2.18	3.26	
LANCER CARGO	1500	CVY12	HR15DE	08/12～	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	
	1600	CVZNY12	HR16DE	08/12～	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	
	1500	CS2V	4G15	05/1～07/6	6	4.8	1.35	1.92	2.88	