

HONDA

※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります。

車両	排気量	車両型式	エンジン	年式	冷却水全量A	Aの80%量	31%(-15度)になる 抜量	全交換40%クー ラント量	全交換40%の 水量	備考
CR-V	1500	RW1,RW2	L15B(TURBO)	18/09～	6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	
	2000	RT5,RT6	LFB(HYBRID)	18/11～	5.6	4.48	1.26	1.79	2.69	
	2000	RM1	R20A(i -VTEC)	11/12～16/09	5.9	4.72	1.33	1.89	2.83	
	2400	RM4	K24A(i -VTEC)	11/12～16/09	6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	
	2400	RE3.RE4	K24A(i -VTEC)	06/10～11/12	5	4	1.13	1.60	2.40	
	2400	RD6.RD7	K24A(i -VTEC)	04/9～06/9	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	MT
CR-Z	1500	ZF2	LEA(HYBRID)	12/9～	4.5	3.6	1.01	1.44	2.16	MT
					4.4	3.52	0.99	1.41	2.11	CVT
	1500	ZF1	LEA(HYBRID)	10/2～12/9	4.4	3.52	0.99	1.41	2.11	
HR-V	1600	GH1.GH2.GH3.GH4	D16A	01/7～06/2	2.8	2.24	0.63	0.90	1.34	MT
					3	2.4	0.68	0.96	1.44	CVT
	1600	GH1.GH2.GH3.GH4	D16A	98/9～01/6	3.9	3.12	0.88	1.25	1.87	MT
					4.1	3.28	0.92	1.31	1.97	CVT
N BOX / N-BOX	660	JF5.JF6	S07B(TURBO)	23/10～	2.8	2.24	0.63	0.90	1.34	
	660	JF5.JF6	S07B(NA)	23/10～	2.8	2.24	0.63	0.90	1.34	
	660	JF3.JF4	S07B(TURBO)	17/8～23/9	2.8	2.24	0.63	0.90	1.34	
	660	JF3.JF4	S07B(NA)	17/8～23/9	2.8	2.24	0.63	0.90	1.34	
	660	JF1.JF2	S07A(TURBO)	11/12～17/7	3	2.4	0.68	0.96	1.44	
	660	JF1.JF2	S07A(NA)	11/12～17/7	2.9	2.32	0.65	0.93	1.39	
	660	JF1.JF2	S07A(TURBO)	14/12～	2.7	2.16	0.61	0.86	1.30	
N-BOX Slash	660	JF1.JF2	S07A	14/12～	2.7	2.16	0.61	0.86	1.30	
	660	JF1.JF2	S07A(TURBO)	12/7～	3	2.4	0.68	0.96	1.44	
N BOX +	660	JF1.JF2	S07A(NA)	12/7～	2.9	2.32	0.65	0.93	1.39	
N-ONE	660	JG3.JG4	S07B(TURBO)	20/11～	2.6	2.08	0.59	0.83	1.25	6MT
					2.9	2.32	0.65	0.93	1.39	CVT
	660	JG3.JG4	S07B(NA)	20/11～	2.8	2.24	0.63	0.90	1.34	
	660	JG1.JG2	S07A(TURBO)	12/10～20/10	3	2.4	0.68	0.96	1.44	
	660	JG1.JG2	S07A	12/10～20/10	2.9	2.32	0.65	0.93	1.39	
N-VAN	660	JJ1,JJ2	S07B(TURBO)	18/7～	2.9	2.32	0.65	0.93	1.39	
	660	JJ1,JJ2	S07B(NA)	18/7～	2.7	2.16	0.61	0.86	1.30	6MT
					2.9	2.32	0.65	0.93	1.39	CVT
N-WGN	660	JH3.JH4	S07B(TURBO)	19/7～	2.8	2.24	0.63	0.90	1.34	
	660	JH3.JH4	S07B(NA)	19/7～	2.8	2.24	0.63	0.90	1.34	
	660	JH1.JH2	S07A(TURBO)	13/11～19/6	3	2.4	0.68	0.96	1.44	
	660	JH1.JH2	S07A	13/11～19/6	2.9	2.32	0.65	0.93	1.39	
NSX	3500	NC1	JNC	17/2～	15.5	12.4	3.49	4.96	7.44	
	3200	NA2	C32B	97/2～05/12	1.9	1.52	0.43	0.61	0.91	PowerDriveユニット(PDU)
					12	9.6	2.70	3.84	5.76	
S2000	3000	NA1	C30A	90/9～05/12	12	9.6	2.70	3.84	5.76	
	2200	AP2	F22C(DOHC,VTEC)	05/11～09/8	6.4	5.12	1.44	2.05	3.07	
	2000	AP1	F20C(DOHC,VTEC)	99/4～05/10	6.4	5.12	1.44	2.05	3.07	
S660	660	JW5	S07A(TURBO)	15/4～	5	4	1.13	1.60	2.40	
WR-V	1500	DG5	L15D	24/3～	3.7	2.96	0.83	1.18	1.78	
ZR-V	1500	RZ3,RZ5	L15C(TURBO)	23/4～	6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	
ZR-V	2000	RZ4,RZ6	LFC(HYBRID)	23/4～	5.8	4.64	1.31	1.86	2.78	e:HEV
アクティトラック ACTY TRUCK	660	HA8,HA9	E07Z	09/12～	4.9	3.92	1.10	1.57	2.35	MT
					5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	AT
アクティバン ACTY VAN	660	HH5,HH6	E07Z	99/6～05/11	5	4	1.13	1.60	2.40	MT
					5	4	1.13	1.60	2.40	AT
	660	HH5,HH6	E07Z	05/12～	5.2	4.16	1.17	1.66	2.50	MT
					5.2	4.16	1.17	1.66	2.50	AT
アコード ACCORD	2000	CY2	LFD(HYBRID)	24/3～	5.7	4.56	1.28	1.82	2.74	
	2000	CV3	LFB(HYBRID)	20/2～24/2	4.9	3.92	1.10	1.57	2.35	
	2000	CU1	R20A(i -VTEC)	11/2～13/6	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
	2400	CU2	K24A(i -VTEC)	08/12～13/6	6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	
	2000	CL7,CL8	K20A(i -VTEC)	02/10～08/12	4.7	3.76	1.06	1.50	2.26	
	2000	CL7(EURO-R)	K20A(i -VTEC)	02/10～08/12	5	4	1.13	1.60	2.40	
	2400	CL9	K24A(i -VTEC)	02/10～08/12	5.2	4.16	1.17	1.66	2.50	
アコードツアラー ACCORD TOURER	2000	CW1	R20A(i -VTEC)	08/12～13/5	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
	2400	CW2	K24A(i -VTEC)	08/12～13/5	6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	
アコードハイブリッド ACCORD HYBRID	2000	CR7	LFA(HYBRID)	16/5～20/1	5.7	4.56	1.28	1.82	2.74	
	2000	CR5,6	LFA(HYBRID)	13/6～16/4	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
アコードワゴン	2000	CM1	K20A(i -VTEC)	05/1～08/12	4.7	3.76	1.06	1.50	2.26	

ACCORD WAGON	2400	CM2.CM3	K24A(i -VTEC)	05/1～08/12	5	4	1.13	1.60	2.40	160PS
	2400	CM2.CM3	K24A(i -VTEC)	05/1～08/12	5.2	4.16	1.17	1.66	2.50	200PS
インサイト INSIGHT	1500	ZE3	LEA(HYBRID)	11/11～14/3	4.4	3.52	0.99	1.41	2.11	
	1500	ZE4	LEB(HYBRID)	18/12～	4.6	3.68	1.04	1.47	2.21	
	1300	ZE2	LDA(HYBRID)	09/2～14/3	4.6	3.68	1.04	1.47	2.21	
インスパイア	3500	CP3	J35A(VTEC)	07/12～12/10	6.6	5.28	1.49	2.11	3.17	
INSPIRE	3000	UC1	J30A(i -VTEC)	03/6～07/12	6.7	5.36	1.51	2.14	3.22	
インテグラ INTEGRA	2000	DC5(is)	K20A(i -VTEC)	01/7～07/2	6.4	5.12	1.44	2.05	3.07	MT
					6.3	5.04	1.42	2.02	3.02	AT
	2000	DC5(TYPE-R)	K20A(i -VTEC)	01/7～07/2	6.4	5.12	1.44	2.05	3.07	
ヴェゼル VEZEL	1500	RV3.RV4	L15Z	21/4～	3.9	3.12	0.88	1.25	1.87	
	1500	RV5.RV6	LEC-H5	21/4～	4.3	3.44	0.97	1.38	2.06	e:HEV
	1500	RU1	L15B(TURBO)	19/1～21/3	5.8	4.64	1.31	1.86	2.78	
	1500	RU1.RU2	L15B	13/12～21/3	3.6	2.88	0.81	1.15	1.73	
ヴェゼルハイブ リッド VEZEL HV	1500	RU3.RU4	LEB(HYBRID)	13/12～	3.6	2.88	0.81	1.15	1.73	
エアウェイブ AIRWAVE	1500	GJ1.GJ2	L15A	05/4～10/8	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
エディックス EDIX	2400	BE8	K24A(i -VTEC)	06/11～09/8	5.1	4.08	1.15	1.63	2.45	
	2000	BE3.BE4	K20A	04/7～09/8	4.9	3.92	1.10	1.57	2.35	
	1700	BE1.BE2	D17A	04/7～06/11	4.4	3.52	0.99	1.41	2.11	
エリシオン ELYSION	3500	RR5.RR6	J35A(VTEC)	06/12～12/5	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	3000	RR3.RR4	J30A(i -VTEC)	04/5～12/5	5.8	4.64	1.31	1.86	2.78	
	2400	RR1.RR2	K24A(i -VTEC)	04/5～12/5	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
オデッセイ ODYSSEY	2400	RC1.RC2	K24W	13/11～	6.8	5.44	1.53	2.18	3.26	
	2400	RB3.RB4	K24A(i -VTEC)	08/10～13/11	6.6	5.28	1.49	2.11	3.17	
	2400	RB1.RB2	K24A(i -VTEC)	03/10～08/10	7.4	5.92	1.67	2.37	3.55	リアヒーター無し
					9.2	7.36	2.07	2.94	4.42	リアヒーター
オデッセイハイ ブリッド ODYSSEY HV	2000	RC4	LFA(HYBRID)	16/2～	5.8	4.64	1.31	1.86	2.78	
					1.1	0.88	0.25	0.35	0.53	インバータークーラント
クラリティ PHEV CLARITY PHEV	1500	ZC5	LEB(HYBRID)	18/7～	4.9	3.92	1.10	1.57	2.35	
グレイス GRACE	1500	GM6.GM9	L15B	15/6～	3.8	3.04	0.86	1.22	1.82	
グレイスハイブ リッド GRACE HV	1500	GM4.GM5	LEB(HYBRID)	14/12～	3.8	3.04	0.86	1.22	1.82	
クロスロード CROSSROAD	1800	RT1.RT2	R18A(i -VTEC)	07/2～10/8	5.2	4.16	1.17	1.66	2.50	
	2000	RT3.RT4	R20A(i -VTEC)	07/2～10/8	5.2	4.16	1.17	1.66	2.50	
ザッツ THAT'S	660	JD1.JD2	E07Z(TURBO)	02/2～07/10	4.1	3.28	0.92	1.31	1.97	
	660	JD1.JD2	E07Z	02/2～07/10	3.8	3.04	0.86	1.22	1.82	
ジェイド JADE	1500	FR5	L15B(TURBO)	15/5～	5.6	4.48	1.26	1.79	2.69	RS
ジェイドハイブ リッド JADE HV	1500	FR4	LEB(HYBRID)	15/2～	4.9	3.92	1.10	1.57	2.35	
シビック／フェ リオ CIVIC/FERIO	2000	FL4	LFC(HYBRID)	22/7～	5.6	4.48	1.26	1.79	2.69	e:HEV
	1500	FL1	L15C(TURBO)	21/9～	5.6	4.48	1.26	1.79	2.69	MT
					5.7	4.56	1.28	1.82	2.74	CVT
	1500	FC1	L15B(TURBO)	17/9～21/8	4.9	3.92	1.10	1.57	2.35	
	1500	FK7	L15C (TURBO)	17/9～21/8	4.8	3.84	1.08	1.54	2.30	MT
					4.9	3.92	1.10	1.57	2.35	CVT
	1800	FD1	R18A(i-VTEC)	05/9～12/6	5.2	4.16	1.17	1.66	2.50	MT
					5.5	4.4	1.24	1.76	2.64	AT
	2000	FD2	K20A(i -VTEC)	05/9～12/6	4.2	3.36	0.95	1.34	2.02	
					5.1	4.08	1.15	1.63	2.45	MT
	1500	ES1,ES2	D15B	01/10～05/8	5	4	1.13	1.60	2.40	AT/CVT
					5.1	4.08	1.15	1.63	2.45	MT
シビックタイプ R CIVIC TYPE R	2000	FK2	K20C(TURBO)	15/12～	6.5	5.2	1.46	2.08	3.12	
					4.4	3.52	0.99	1.41	2.11	
	2000	FN2	K20A(i -VTEC)	09/12～12/6	4.4	3.52	0.99	1.41	2.11	
	2000	FD2	K20A(i -VTEC)	05/9～10/6	5.2	4.16	1.17	1.66	2.50	
	2000	EP3	K20A(i -VTEC)	01/8～05/8	6.8	5.44	1.53	2.18	3.26	
					6.8	5.44	1.53	2.18	3.26	
シビックハイブ リッド CIVIC HV	1300	FD3	LDA(HYBRID)	05/11～09/9	4.8	3.84	1.08	1.54	2.30	

ステップワゴン	1500	RP6.RP7	L15C(TURBO)	22/5~	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
STEPWGN	1500	RP3.RP4	L15B(TURBO)	15/4~22/4	5.3	4.24	1.19	1.70	2.54	
	2000	RP8	LFA(HYBRID)	22/5~	6.1	4.88	1.37	1.95	2.93	e:HEV
	2000	RK1.RK2.RK3.RK4	R20A(i-VTEC)	09/10~15/3	5.9	4.72	1.33	1.89	2.83	
	2000	RG1.RG2	K20A(i-VTEC)	05/5~09/10	4.8	3.84	1.08	1.54	2.30	
	2400	RG3.RG4	K24A(i-VTEC)	05/5~09/10	4.8	3.84	1.08	1.54	2.30	
	2400	RF7.RF8	K24A(i-VTEC)	03/6~05/4	7.6	6.08	1.71	2.43	3.65	
	2000	RF3.RF4.RF5.RF6	K20A(i-VTEC)	01/4~05/4	6.2	4.96	1.40	1.98	2.98	リアヒーター無し
ステップワゴン スパルダ ハイ ブリッド STEPWGN SPADA HYBRID	2000	RP5	LFA(HYBRID)	17/9~22/4	5.3	4.24	1.19	1.70	2.54	リアクーラー無し
					5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	リアクーラー
ストリーム STREAM	1800	RN6.RN7	R18A(i-VTEC)	06/7~	5.5	4.4	1.24	1.76	2.64	
	2000	RN8	R20A(i-VTEC)	06/7~	5.4	4.32	1.22	1.73	2.59	
	2000	RN9	R20A(i-VTEC)	06/7~	5.5	4.4	1.24	1.76	2.64	4WD
	2000	RN5	K20B(i-VTEC)	03/12~06/6	5.3	4.24	1.19	1.70	2.54	
	1700	RN1.RN2	D17A(DOHC,VTEC)	00/10~06/7	3.9	3.12	0.88	1.25	1.87	
	2000	RN3.RN4	K20A(i-VTEC)	00/10~06/7	5.3	4.24	1.19	1.70	2.54	
ゼスト	660	JE1.JE2	P07A	06/3~12/11	3.6	2.88	0.81	1.15	1.73	
ZEST	660	JE1.JE2	P07A(TURBO)	06/3~12/11	3.7	2.96	0.83	1.18	1.78	
バモス	660	HM1.HM2	E07Z(TURBO)	00/2~	5.1	4.08	1.15	1.63	2.45	
VAMOS	660	HM1.HM2	E07Z	99/6~	5.2	4.16	1.17	1.66	2.50	
バモスホビオ	660	HM3.HM4	E07Z(TURBO)	03/4~	5	4	1.13	1.60	2.40	
VAMOS HOBIO	660	HM3.HM4	E07Z	03/4~	5.2	4.16	1.17	1.66	2.50	
フィット FIT	1500	GS4.GS5	L15Z	22/10~	3.8	3.04	0.86	1.22	1.82	
	1500	GS6.GS7	L15Z	22/10~	3.5	2.8	0.79	1.12	1.68	
	1300	GR1.GR2	L13B	20/2~22/9	3.6	2.88	0.81	1.15	1.73	
	1300	GR5.GR7	L13B	20/2~22/9	3.6	2.88	0.81	1.15	1.73	
	1300	GK3.GK4	L13B	13/9~20/1	3.4	2.72	0.77	1.09	1.63	MT
					3.5	2.8	0.79	1.12	1.68	CVT
	1500	GK5.GK6	L15B	13/9~20/1	3.4	2.72	0.77	1.09	1.63	MT
					3.8	3.04	0.86	1.22	1.82	CVT/DCT
	1300	GE6.GE7	L13A	07/10~13/9	4.5	3.6	1.01	1.44	2.16	
	1500	GR3.GR4	LEB(HYBRID)	20/2~	3.9	3.12	0.88	1.25	1.87	
	1500	GR6.GR8	LEB(HYBRID)	20/2~	3.9	3.12	0.88	1.25	1.87	
	1500	GE8.GE9	L15A	07/10~13/9	4.6	3.68	1.04	1.47	2.21	
	1500	GD3.GD4	L15A	02/9~07/10	3.8	3.04	0.86	1.22	1.82	MT
					3.7	2.96	0.83	1.18	1.78	CVT
	1300	GD1.GD2	L13A(i-DSI)	01/6~07/10	3.8	3.04	0.86	1.22	1.82	
フィットハイブ リッド FIT HYBRID	1500	GP5.GP6	LEB(HYBRID)	13/9~20/1	3.8	3.04	0.86	1.22	1.82	
	1500	GP4	LEA(HYBRID)	12/5~13/9	4.5	3.6	1.01	1.44	2.16	
	1300	GP1	LDA(HYBRID)	10/10~13/9	4.6	3.68	1.04	1.47	2.21	
フィットアリア FIT ARIA	1300	GD6.GD7	L13A	02/12~09/1	3.9	3.12	0.88	1.25	1.87	
	1500	GD8.GD9	L15A	02/12~09/1	3.9	3.12	0.88	1.25	1.87	
フィットシャトル FIT SHUTTLE	1500	GG7.GG8	L15A	11/5~15/4	4.6	3.68	1.04	1.47	2.21	
フィットシャトル ハイブリッド FIT SHUTTLE HV	1300	GP2	LDA(HYBRID)	11/5~15/4	4.6	3.68	1.04	1.47	2.21	
フリード FREED	1500	GT5.GT6.GT7.GT8	LEB (HYBRID)	24/6~	3.9	3.12	0.88	1.25	1.87	e:HEV
	1500	GT1.GT2.GT3.GT4	L15D	24/6~	3.8	3.04	0.86	1.22	1.82	
	1500	GB5.GB6	L15B	16/9~24/5	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
	1500	GB3.GB4	L15A	08/5~16/8	4.7	3.76	1.06	1.50	2.26	
フリードハイブ リッド FREED HYBRID	1500	GB7.GB8	LEB(HYBRID)	16/9~24/5	3.7	2.96	0.83	1.18	1.78	
	1500	GP3	LEA(HYBRID)	11/10~16/8	4.7	3.76	1.06	1.50	2.26	
フリード+ FREED +	1500	GB5.GB6	L15B	16/9~24/5	4	3.2	0.90	1.28	1.92	
フリード+ハイ ブリッド FREED + HYBRID	1500	GB7.GB8	LEB(HYBRID)	16/9~24/5	3.7	2.96	0.83	1.18	1.78	
フリードスパイク FREED SPIKE	1500	GB3.GB4	L15A	10/7~16/8	4.8	3.84	1.08	1.54	2.30	

フリードスパイクハイブリッド FREED SPIKE HYBRID	1500	GP3	LEA(HYBRID)	11/10～16/8	4.7	3.76	1.06	1.50	2.26	
モビリオ MOBILIO	1500	GB1.GB2	L15A	01/12～	5.8	4.64	1.31	1.86	2.78	
モビリオスパイク MOBILIO SPIKE	1500	GK1.GK2	L15A	02/9～	5.8	4.64	1.31	1.86	2.78	
ライフ LIFE	660	JC1.JC2	P07A	08/11～14/5	3.2	2.56	0.72	1.02	1.54	
	660	JC1.JC2	P07A(TURBO)	08/11～	3.5	2.8	0.79	1.12	1.68	
	660	JB5.JB6	P07A	03/9～08/11	3.2	2.56	0.72	1.02	1.54	
	660	JB7.JB8	P07A(TURBO)	03/9～08/11	3.5	2.8	0.79	1.12	1.68	
レジェンド LEGEND	3500	KC2	JNB(HYBRID)	15/1～	7.9	6.32	1.78	2.53	3.79	
					1.2	0.96	0.27	0.38	0.58	PDU
	3700	KB2	J37A	08/9～12/7	6	4.8	1.35	1.92	2.88	
	3500	KB1	J35A(VTEC)	04/10～18/9	6.1	4.88	1.37	1.95	2.93	